解屍編

全

解屍編序

夫醫道之分內外也。尚矣。周官載疾醫瘍醫。而醫師統之。醫師者何。蓋謂兼通內外者乎。何以分內外。業精于專門也。何以醫師統之。醫非兼知內外。則十全不可得為也。故醫之為教。以內外兼通為至也。後學不達其旨。或專乎內而遺外。精乎外者疎內。余家世以瘍醫仕本衙。

祖父受術於紅夷。先父紹之。余不肖弱離憂。過庭之訓。不可得終也已。余曩遊長崎。事栗崎道意翁。留學積年。翁善南蠻醫方。蓋其術不原素靈。不據診候。而望色察證。專以剗破脩浣縫合傅膏行之。亦專門而特見活人之手段焉。固俞跗華元化之流乎。然至於觀表識疾之所在。洞見不惑之妙。則獨賢哲所能。我輩駑下豈所庶幾哉。

夫升堂者自階。竆源者必遡。須先讀經籍。習脉家言。乃讀素靈。而及骨空本腧諸篇。所述系脉絡俞。辭簡旨深。未易通曉。旁攷諸群書。異說紛然。不知所從。疑憲塞于胷中尒。明和己丑冬。　本衙受　大政。入鎮京師。余得陪駕而入京師。既聞醫流之傑。特有台州荻先生者。乃投刺受業其家塾。先生為人溫厚能容。兼以詠博宏才。余

以宿疑扣則應之影響猶遲數年之疑一旦曠然也偶論及解藏之事問曰抉脉導筳之法余家有傳然未驗之屍則膠古而不得師心亦不穩與其積疑也不如屠而釋之我且請戮餘之屍獲先生曰非謂莫為恐害於名教矣若使戮餘之屍其為人一也以人暴人君子不為也然解一屍體以有裨益治術於千萬人則亦為道之為

也。誰敢怪之。余曰。不疑則已。疑而不為。不
恕於道也。假負不仁之名。以斯道食斯禄。
如或解惑。即荅恩之義也。且靈樞曰。其死
也。可解剖而視之。古時尚尒。我何傷乎。遂
因　本衙。請諸　政府。　君侯固知
斯舉為濟世之方也。　准行之命。朝而下
矣。明和庚寅夏四月廿五日。行刑於西郊。
請獲首一級。無首骸二屍。余手執刀解之。

同學諸生矢玄明及其〻與焉。荻先生莅焉。傍觀寫之。隨解隨辨。遂置之卓上而並觀考諸華說則背。照諸夷圖則近。始信夷圖真。而華說未盡。顧古之賢聖。體仁躬愛。不忍行剮剝。推理立論。以示後世。乃精微未盡。固其所也。然論大綱。卒不能越範圍。適足以知聖功之難測焉矣。今視內外系表裏無二。治外者。必攻諸內。故治外較難

于治内。滄溟李氏亦云。宜哉。古時醫師無通内外也。斯圖也。五綵分色。肉理併血。毫亦不遺。觀者殆厭纖。蓋畫之真者耶。乃編爲一冊。命之曰解屍編。

明和辛卯仲冬

古河　醫學　河口信任　撰

解屍編

古河醫官　河口信任子遠　著

余獲觀刑屍親探斷痕脊骨在頸之中央氣食二道在其前脊骨之後唯赤肉乃剥胸皮皮下之肉白理帶脂剜而除之肋骨乃見又解肯綮而觀心肺次剥腹皮裏渾黃脂膜及小腹之處滋濃厚乃揲府藏閲其色理大小位置關繫或盛以水或吹以管次解脊骨次四肢因見骨節機關又擘各藏各府一一閲之而後剖首觀之先剔下腭見口中至咽嗌耵而箸之

劓而湨之察竅之所通務頭皮皮下或無肉或薄肉白理如厶字様横剖腦骨搦髓出之見其内面抉眼見系通於髓解剥之次第大畧如此如其詳則記諸各條下

肺管徑四寸盡處曰喉氣息出焉所謂氣道也胃管盡處曰咽飲食由斯而下所謂食道也胃管與肺管而無分離但胃管上口較廣其兩端出於肺管傍而半抱之會厭附於兩管之會形如小舌色類凝脂荻先生曰厭者靨也蓋飲食下時會厭靨氣管飲

食過其上而傳於胃管猶槖籥之開闔也故名會
厭
愚嘗療人自刺吭者縫合傳藥水飲滲泄者猶數
日肉生而後滲泄始已終得愈謂傷食道如此而
氣息不泄則滑氏氣道居後食道居前之說是也
又有自刎刃入喉寸餘氣息發泄如槖籥以法治
之得全又見發狂自傷喉者氣泄如前所見以前
法治焉即愈於是乎復疑滑氏之說今而考其飲
滲而氣不泄者蓋傷胃管抱肺管之處而未中肺

管也。故飲滲而氣不泄者少。飲不滲而氣泄者多。可以為證據之。則張氏氣道居前食道居後之說。是為當。

咽喉之側赤肉中。有小孔左右各三。布列如品字様。外邊一孔通於耳內。二孔没肉中。不可窮究。蓋一通於舌。一通於眼。其本皆發於心藏。

愚按經。云心開竅於耳。信矣。以今所眎議之。至如謂腎通於耳。肝開竅於眼。皆理論耳。

肺有兩葉。左三襞右二襞。其一屍者右三襞左二襞。上自缺盆。下

至膈募長八寸五分盖覆心藏其色淡紅有皺文如荷葉皺又有黑砂點氣管出於兩肺中間下屬于心竅以管吹之肺心肝皆張割肺中有小孔數多氣當相通

荻先生曰古人所謂肺六葉兩耳有二十四孔與今所睬大異余嚮解家豬閲其府藏家豬肺形與古人所云畧合

心懸兩肺中間斜倚膈募上而左欹有白脂包之所謂包絡也形如未開紅蓮有兩耳如舌狀挺出包絡

外鮮紫赤色蹶蹶悸動剖包絡始見心深紫赤色形與外面無異割而見之肉理疊重如鮓答向上開管大小十正管上合於肺管側管下繫肝者一繫腎者二小管如箸大者左右各三一孔通於耳其他沒脂肉中幾不可辨

荻先生曰古人云心象尖圓者是也内盛精汁三合有七孔三毛所云七孔者蓋管竅之謂其他絕似不相涉

又曰古人以心包絡三焦配合為一藏府以今所

眎考之所謂包絡非有正形依心爲形也即以此
脂募充之一藏則絡腸胃之脂募皆可建爲藏也
三焦亦無形以理名之耳
腸募之原生於第十三四椎肉中上行包羅胃以下
諸藏下至於小腹没脂脏中厚五分許紫紅色募上
中央承心藏左右隆起如鷹肩羃𩩲骬入於季肋
荻先生曰古人云腸募生於七椎着於鳩尾者不
當爲獺之募畧合舊説
肋骨左右各十二上六肋左右齊湊蔽骨自第七肋

以下漸退肋着肋如雁陣鈎出于背面十二肋復湊着脊骨其形如曲鈎第一肋上有缺骨即缺盆骨也其端抵于臑骨上如乙字樣蔽骨下盡處爲鳩尾即髃骭也耎如會厭形亦相似

古圖以十二肋皆附着於蔽骨者非也

胃灰白色或帶淡紅上連於食道下連於小腸徑二圍長二尺所形如囊自髃骭之右横居於左脇

荻先生曰人胃比家猪較小大允小半古人云胃位于右者理論

脾長六七寸。赤紫色。橢形如牛溲中央有脂膜以附着於胃後。外當京章二門位。從前面則不見。歙胃始見。

荻先生曰。家猪脾亦能似。但稍大耳。古人云。脾形如刀鎌。在胃上。磨食絶不相渉。

肝濃紫色。有二葉。居右。與胃相並上聯心。藏剥之中心與外面無異。即如鳥獸肝。

荻先生曰。古人云。肝有七葉者。不當。但家猪水獺之肝頗合舊說。亦居于右脇。許昌滑氏云。肝在右

者是位于左者非蓋泥終始家説

膽寄生於肝葉間附着而不離其色青綠形如膽瓶
内盛苦汁大如家猪膽良大

荻先生曰古人云膽盛苦汁三合雖膽有大小以
今所䐈量之未容一合如姜伯約者可謂異人

大小腸色白屈曲蟠旋充實腹中抽之直延如一條
條其大小分界之處瘤腫旁出如木瘣然膀胱附於
此猶倒掛袋於條是大小之分界也但小腸上口即
胃之下口而無分界徑一寸二分長二丈一尺自此

而下為大腸亦蟠屈居于小腸後上繞出于肝藏下
直下達於䰟門徑二寸餘長五尺八寸中往往有屎
荻先生曰古人云大腸疊積十六曲長二丈一尺
又分大腸曰迴腸曰廣腸曰直腸以今所験考之
長僅五尺八寸其端出於上下何遑十六曲其大
首尾畧無異於何處別名徒費言耳所謂長二丈
一尺縱使以周尺量之安有丈所之違也
膀胱大如龍卵有脂募附着於大小腸分界之處至
於外腎下廉內畜尿外許虛耎如一片帛袋隱于横

骨裡而不見。折骨始見。

荻先生曰古人云。膀胱有上口無下口。或云上下有口。又云口廣二寸半皆紙上談耳。

腎有兩枚。附着於脊骨形如鶴卵而扁其色紫黒上通于心藏。又有白細幕下聯外腎剖之内與外面無異。依然血塊耳。

脊骨徑四寸。髓道在後邊。外尖如鰭。斬而見之如圭字様。骨節歷歷可數者一十九。其下一片板骨即髖骨也。自十一推已下漸大至十八九推徑踰五寸自

頸至三四椎骨椎反弔向外自十九椎而下亦大反
形如弓稍
荻先生曰古人云脊骨二十一以今所眎考之下
之二椎恐難案得又曰東垣李氏云按腹有中臍
石硬者得之中焦之虚也審之所云石硬者即脊
骨之振手也非別有他物而然也然非親視之者
難與謂也
剜臍見之底止脂募間而不達于内容管吹之肝臟
起張探之有白募自肉中聯於肝藏又有募一條両

岐下通於兩髀

荻先生曰曾見紅夷書臍帶內聯圖其所通之募。與今所眎合而別有通脾胃位之募蓋應有此今難窮也。

斷外腎見之皮裏皆白脂肉理如木通精液淫浸泄焉正中有赤理如人字樣以岐左右溺道出其下

睾丸以兩筋弔之割丸內與莖肉同搽之渙然消散

髕骨即膝蓋附於皮膚而上下焉割之徵爽似骨非骨似肉非肉姑謂之骨

荻先生曰予嘗聞一老嫗顛仆撲膝髕骨脱入髀中壅腫疼痛一折傷醫取而按撟卒内於舊處淂脚方立

脳髓形如雞腸而紅白相間充滿脳中中間有募以隔左右脳髓與脊髓相通

眼珠正圓後面有系通於脳髓形如白慈菇破之唯精汁已中有凝水不渙解者蓋瞳精也透徹如玉

膝無機樞以内外兩大筋維持之内筋行内踝後至于足心達於五指外筋行外踝前至于趺上達于五

指股脚别有小筋数條皆没肉中手臂亦概如脚骱骨與脛骨前後並樹至于膝合成一下至于踝復合成一

荻先生曰陽輔穴古人皆云在岐骨端指何等骨謂之岐骨難得而詳

既解二屍隨地無血獨剥夾縫一處有血潸然迸出荻先生曰夾縫蓋大絡所滙而然耶血痂發於此處良有故也

臀肉豐厚簇簇如石榴子而黄赤色肉與脂相半纏

直腸與餘處大異痔漏難愈宜哉

剜乳頭見之內無異狀唯肉已灸痕亦然

愚按乳汁自皮膚間潜通益明

解屍編終

同觀姓氏

餘浚明夙夜 平安人

林 鼎子亨 長崎人

河秀彥子邦 越前人

矢玄明子璞 美濃人

畑 徵字信卿號柳軒 平安人

千野統字元長讃岐高松人

猪飼玄暢子朗 浪華人

肯綮之圖

溺道

肋骨之圖

鈌盆骨

髑骬

解肋骨見心肺之圖

藏府前面之圖

氣道

食道

披募見腸胃

大腸

小腸

膀胱

大腸下口

藏府背面之圖

斷頸之圖
氣道
會厭
食道
皮
脂
肉
此管通於耳
脊骨
髓貫脊骨
上達于腦

肺藏之圖

左二葉右三葉附着于心管中央

脂募包心之圖

小管左右各三上通于首

通于喉

通于肝

通于腎

通于腎

有如兩耳者出脂募外

除氣道之外通于諸處者稍皆没脂中頗難別

解脂募見心之圖

剖心見中心之圖

剖肺見中心之圖

中有細筋以管吹之氣自其中通

肝藏之圖

胃府之圖

爪募見腎之圖

両腎附着脊骨以篾剥取

脾藏之圖

大小腸除脂之圖

蟠屈之狀不可明辨今圖其概畧

膀胱之圖

有脂附着大小分間

端為外腎

割皮解肌見腦肉之圖

鑿腦内有白膜包髓之圖

爪募見髓之圖

腦髓之圖

眼珠側面之圖

脊骨正面之圖

脊骨側面之圖

剥皮見睪丸之圖

解屍編圖繪終

平安餘浚明圖

解屍編跋

河子遠解屍編也成。相謀將梓。客曰。夫人面不同。則人心不齊。人心不齊。則藏之之物。不得無異。嘗見聞之。多有少異。而不一同也。然則梓亦亡益歟。余曰。否。今斯書所載。藏府外至于筋骨機關。及古人未發之事。擴之以究人生機。據之以求病巢窟。則取功

於尋常外。亦不鮮矣。何論形色有少
異也。今解二屍而査照。即筆之書。即
是爲正也。異目以客言。詢諸吾　荻
先生。先生曰。勿梓也。恐害於名教矣。
古昔殷紂剥臓婦。新莽剖壯士。暴王
作偏。逆主紿之。千百年間。僅二人而
已。未見君子親解剥人。而後爲醫者
也。嗣後趙宋之時。歐希範者。作五藏

圖未聞有良醫之名其書亦湮沒余曰如　先生之言素靈空言歟曰否岐黃聖者也以其至德爲之垂法萬世爲千古不刊之書故解藏之事岐黃而可吾輩不可子遠有積疑不解幸獲觀之縱令其所發明實多黙而已耳若梓傳于世讀者欲觀其眞究其源效顰者隨出所云爲正者反爲

疑端發明者。却爲惑首。受他臧否。未可知也。吾子其思之。子遠曰。非敢謂公之世。與同社共之耳。遂刻家藏云。

社友　長崎林鼎　誌

平安書林 文泉堂　林權兵衛

醫書藏板目録

古今医統 四十冊
玉機微義 十八冊
劉涓子鬼遺方 三冊

丹溪心法附餘 廿五冊
難経註疏 三冊
幼科發揮 萬密斎著 四冊

王宇泰医鏡 四冊
同或問 見宜先生著 三冊
一本堂薬選 上中下 三冊

灸要詳解 味岡先生著 二冊
穴名備考 淺井先生著 二冊
同續篇 一冊

挨穴捷徑 枚原敦公著 一冊
古方區別 本融先生著 一冊
行餘遺言 出来

新刻幼々集 山科先生鑒定 二冊
萬病回春 小半切 四冊
痘疹心要全書 萬密斎著 五冊

幼々集成 陳復正著 十冊
本草綱目指南 四冊
本草一家言 松岡先生著 二冊

類聚方 吉益先生著 一冊
非薬選 旭山先生著 三冊
怡顔斎蘭品 松岡先生著 二冊

上段	中段	下段
習医先入 香月牛山選 二冊	増補万病回春 八冊	怡顔齋苕品 同右
医門俗説辨 奈良宗哲先生 三冊	医學愚得 二冊	外科秘方 宜真著 三冊
金匱要畧 大本 二冊	傷寒論 小刻 一冊	傷風約言 後藤先生著 一冊
金匱要畧 小本 一冊	傷寒辨正 中西先生著 三冊	傷風約言注解 後藤先生著 一冊
金匱要略直解 南陽先生 三冊	傷寒劉氏傳 白水先生著 四冊	一家稿 後藤先生著 近刻
金匱通言類證 烏巣道人著 一冊	傷寒明理論 紫霞僊先生考讀 四冊	養菴先生行状 一冊
金匱要畧国字辨 台州[illegible]先生著 四冊	傷寒直格 劉河澗著 四冊	帳中稿 後藤先生著 未刻
医療手引草 烏巣道人著 中篇	傷寒通言類證 烏巣道人著 一冊	艮山先生医教 一枚
同續篇 下篇 別録 近刻	傷寒国字辨 鈴木龍著 四冊	艾灸通説 後藤先生著 一冊
方的 烏巣道人著 一冊	随證方 南溟先生鑒定 二冊	病家示訓 附録追補 烏巣道人著 一冊

古医方 茶量考 村井先生著 全一冊
格致餘論 一冊
同餘儀 安斎先生著 一冊

温疫論 台州荻先生訓点 二巻
告徒録 圖南先生著 一冊
万金一統 全三冊

金匱要略折義 後藤先生著 三冊
傷寒論正文 一冊
作劑鑑 白水先生著 小本 一冊

食道記 二冊 妙薬まじなひ料理ちん立ひらかなにてくハしく出記す
明醫雑著 一冊

大成論 一冊
局方發揮 一冊
補注原病式 三冊

秘傳花鏡 平賀先生校正 六冊
妙薬袖鏡 此書ハ急なる病ニ手早く効のある妙薬をひらかなにて書あつめたる書也

老人養草 香月牛山著述 全部五冊 ○老人朝夕食物やしなひ様を記す
解屍編 台州荻先生著 一冊

和蘭全軀内外分合圖 別録驗號 全三冊 男女の臓腑経畧并ニ懐胎の象をくハしくつまびらかにせる書なり

花譜 貝原先生著 全三冊 諸花作様くハしくひらかなにて出記す

坤輿外記 異魚奇獣ヲ初天竺紅毛ノ事ヲ出ス 全一冊

明和九壬辰三月

二條通柳馬場西江入町
博文堂　田中市兵衛

寺町押小路下ル町
廣文堂　高橋清兵衛

間之町御池上ル町
文泉堂　林權兵衛

二條通東洞院東江入町
文錦堂　林伊兵衛

平安書林

Kawaguchi, Shinnin, 1736-1811. ***Kaishi hen.*** **(Heian [Kyoto] : Hakubundō Tanaka Ichibe, 1772).**

河口信任, **1736-1811.** 解屍編. **(**平安 **[Kyoto] :**博文堂田中市兵衛, 明和**9 [1772]).**